

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- wykonania robót instalacyjnych w budynku mieszkalnym przy **ul. Asnyka 2 w Mielcu**

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie modernizacji instalacji zimnej wody- wykonanie poziomów oraz pionów z zabudową maskującą pionów zw. i cw. w budynku przy ul. Asnyka 2- blok podpiwniczony, 4 klatkowy.

II. ZAKRES ROBÓT

1. Wykonanie schematu wraz z opisem instalacji zimnej wody.
2. Wykonanie instalacji wody zimnej od przyłącza - poziomy w piwnicach, piony w klatkach schodowych, z zaworami odcinającymi w skrzynkach klatkowych, zawory podpionowe.
3. Wykonanie osłony pionów w klatkach schodowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym.
4. Dostarczenie do administracji budynku powykonawczo protokołów szczelności instalacji.

Zalecany system materiałowy – piony pp, poziomy pp, zawory kulowe wraz z osprzętem firmy Valvex lub inny równoważny uzgodniony z administracją.

III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji -45 dni od terminu podpisania umowy na realizację zadania
2. Okres gwarancji – 60 miesięcy
3. Okres związania z ofertą – 30 dni
4. Termin płatności faktury – 30 dni
5. Fakturowanie jednokrotne po zakończeniu robót i spisaniu protokołu odbioru końcowego.

IV. OFERTA

1. Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową (wykonanie całości robót – piony na klatkach, poziomy w piwnicach, skrzynki, zabudowa), termin wykonania, okres gwarancji.
2. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym.
3. Termin składania ofert – do dnia 07.05.2021r. do godz. 15⁰⁰
4. Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰
 - w zamkniętych kopertach z napisem «Przetarg-modernizacja instalacji zimnej wody w budynku przy ul. Asnyka 2»
 - lub elektronicznie na adres : sekretariat.mzbm@biznes.mielec.pl

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91