

SPECYFIKACJA

warunków zamówienia – wykonania remontu schodów zewnętrznych klatkowych w bloku ul. Wolności 29 w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowej nawierzchni schodów na konstrukcji żelbetowej istniejącej

II. ZAKRES ROBÓT

1. W zakresie wykonania są trzy wejścia do klatek schodowych o wymiarach każde:
Podest 150x300 cm szt. 1
Stopnica 30x300 cm szt. 2
Podstopnica 16x300 cm szt. 3
2. Skucie starej okładziny z lastrico do wymaganego poziomu pozwalającego na montaż płyt typu lastrico terazzo płukane grubości ok. 4.0 cm, oraz policzków schodów.
3. Ułożenie płyt prefabrykowanych z posypką kamienną typu terazzo na zaprawie cementowej. Płyty krańcowe należy wypuścić poza krawędź boczną ok. 4 cm na spoczniku oraz na stopnicach.
4. Zamontowanie obrzeży betonowych trawnikowych z zakotwieniem w konstrukcji biegu schodowego jako podstopnice.
5. Wykonanie okładziny na policzkach schodów z masy akrylowej.
6. Oczyszczenie i pomalowanie poręczy przy schodach.

7. Utylizacja materiałów rozbiórkowych należy do obowiązków wykonawcy

III. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Termin składania ofert – do dnia 22.07.2022r.
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wykonanie remontu schodów zewnętrznych w bloku ul. Wolności 29 w Mielcu. ‘’ lub elektronicznie wg opisu w zapytaniu ofertowym

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.

INSPEKTOR NADZORU ADM-2
Jerzy Światowicz
Nr Upr. B-113/91