

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– wykonania remontu wiatrołapów w bloku ul. Asnyka 3 w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie generalnego remontu 4 wiatrołapów przed kłatkami wejściowymi do budynku

II. ZAKRES ROBÓT

Wszystkie cztery wiatrołapy są o wymiarach : 240 cm x 115 cm i wysokości 260 cm.

Należy wykonać następujące prace w ramach remontu :

1. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy 2x z koniecznym usunięciem lub wyrównaniem starego pokrycia. Papa gr. około 5.2 mm . Minimalny zakres pracy w temp. -20 do + 80 °C
2. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej stalowej z dokładnym uszczelnieniem przy ścianie budynku.
3. Usunięcie starych powłok malarskich na ścianach i stropie wiatrołapu oraz wykonanie koniecznych reperacji powierzchni.
4. Wykonanie nowej powłoki z farb elewacyjnych w kolorystyce budynku. Wykonanie ciemniejszej części cokołu na ścianach z farb odpornych na zmywanie.
5. Odtworzenie kratki ściekowej w kaltce czwartej.

III. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Termin składania ofert – do dnia 19.05.2023 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wykonanie remontu wiatrołapów w bloku ul. Asnyka 3 w Mielcu. ”

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.

INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Świątowicz
Nr Upr. B-113/31