

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– wykonania remontu schodów zewnętrznych klatkowych w bloku ul. Kędziora 1, w Mielcu.

### I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowej nawierzchni schodów na konstrukcji żelbetowej istniejącej

### II. ZAKRES ROBÓT

#### **I Budynek Kędziora 1**

1. W zakresie wykonania są 4 wejścia do klatek schodowych o wymiarach :

- Podest 125 x 290 cm szt. 1 w jednej klatce
- Stopnica 30x 290 cm szt. 2 w jednej klatce
- Podstopnica 14x 290 cm szt. 2 w jednej klatce
- Podest 125 x 290 cm szt 1 na trzech klatkach
- Stopnica 30x 290 cm szt 3 na trzech klatkach
- Podstopnica 14x 290 cm na trzech klatkach

Skucie starych warstw lastrico wylewanego szlifowanego do wymaganego poziomu pozwalającego na montaż płyt typu lastrico terazzo płukanego grubości ok. 4.0 cm.

Ułożenie płyt prefabrykowanych z posypką kamienną typu terazzo na zaprawie cementowej. Płyty krańcowe należy wypuścić poza krawędź boczną ok. 4cm na spoczniku oraz na stopnicach. Płytkę stopnicową pierwszą z betonu zlicować z istniejącym chodnikiem.

Zamontowanie obrzeży betonowych trawnikowych z zakotwieniem w konstrukcji biegu schodowego jako podstopnice.

Wykonanie okładziny na policzkach schodów z masy akrylowej lub innej. Oczyszczenie i pomalowanie poręczy i słupków przy schodach.

### III. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Kryterium oceny oferty : najniższa cena
- Termin składania ofert – do dnia 29.05.2023 r. do godziny 10<sup>00</sup>
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wykonanie remontu schodów zewnętrznych w bloku ul. Kędziora 1, w Mielcu. ”

### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.

INSPEKTOR NADZORU ADM-2  
*Jerzy Świątowiec*  
Nr Upr. B-113/91