

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– wykonania remontu schodów zewnętrznych klatkowych w bloku ul. Kochanowskiego 3 w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowej nawierzchni schodów na konstrukcji żelbetowej istniejącej

II. ZAKRES ROBÓT

I Budynek Kochanowskiego 3

1. W zakresie wykonania jest 5 wejść do klatek schodowych o wymiarach :

Podest 120 x 230 cm szt. 5

Stopnica 30x 230 cm 1 szt. w klatce 4 i 5 oraz 2 szt. w klatkach 1,2,3

Podstopnica 14x 230 cm 1 szt. w klatce 4 i 5 oraz 2 szt. w klatkach 1,2,3

Należy zerwać stare płyty (można je użyć ponownie), podsypkę cementową.

Ułożenie płyt prefabrykowanych z posypką kamienną typu terazzo na zaprawie cementowej. Płyty krańcowe należy wypuścić poza krawędź boczną ok.4cm na spoczniku oraz na stopnicach.

Zamontowanie obrzeży betonowych trawnikowych z zakotwieniem w konstrukcji biegu schodowego jako podstopnice.

Wykonanie okładziny na policzkach schodów z masy akrylowej lub innej. Oczyszczenie i pomalowanie poręczy i słupków przy schodach.

II. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Kryterium oceny oferty : najniższa cena
- Termin składania ofert – do dnia 30.05.2023 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wykonanie remontu schodów zewnętrznych w bloku ul. Kochanowskiego 3, w Mielcu. ”

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.

INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Świątowski
Nr Upr. B-113/91