

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– wykonania remontu schodów zewnętrznych klatkowych w bloku ul. Asnyka 1 w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowej nawierzchni schodów na konstrukcji żelbetowej istniejącej

II. ZAKRES ROBÓT

1. W zakresie wykonania są trzy wejścia do klatek schodowych o wymiarach każde:
Podest 125 x 240 cm szt. 1 na dwóch klatkach
Stopnica 30x 240 cm szt. 1 na dwóch klatkach
Podstopnica 13x320 cm szt. 2 na dwóch klatkach
Podest 125 x 240 cm szt 1 na 1 klatce
Stopnica 30x 240 cm szt 2 na 1 klatce
Podstopnica 15x 240 cm na 1 klatce
2. Skucie starych warstw luźnego zwiertzałego betonu do wymaganego poziomu pozwalającego na montaż płyt typu lastrico terazzo płukanego grubości ok. 4.0 cm.
3. Ułożenie płyt prefabrykowanych z posypką kamienną typu terazzo na zaprawie cementowej. Płyty krańcowe należy wypuścić poza krawędź boczną ok.4cm na spoczniku oraz na stopnicach.
4. Zamontowanie obrzeży betonowych trawnikowych z zakotwieniem w konstrukcji biegu schodowego jako podstopnice.
5. Wykonanie okładziny na policzkach schodów z masy akrylowej.
6. Oczyszczenie i pomalowanie poręczy przy schodach.
7. Utylizacja materiałów rozbiórkowych należy do obowiązków wykonawcy

III. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Termin składania ofert – do dnia 16.05.2023 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wykonanie remontu schodów zewnętrznych w bloku ul. Asnyka 1 w Mielcu. ”

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.

INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91