

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– wykonania remontu schodów zewnętrznych klatkowych w budynku ul. Czarnieckiego 2 w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowej nawierzchni schodów na konstrukcji żelbetowej istniejącej

II. ZAKRES ROBÓT

I Budynek Czarnieckiego 2

1. W zakresie wykonania jest remont schodów zewnętrznych do klatki 1 (od ul. Chopina)

Podest 140 x 140 cm szt. 1

Stopnica 30x 140 cm 3 szt.

Podstopnica 15 x 140 cm 3 szt. w

Należy zerwać stare płyty granitowe, podsypkę cementową.

Ułożenie płyt prefabrykowanych z posypką kamienną typu terazzo na zaprawie cementowej. Płyty krańcowe należy wypuścić poza krawędź boczną ok.4cm na spoczniku oraz na stopnicach.

Zamontowanie obrzeży betonowych trawnikowych z zakotwieniem w konstrukcji biegu schodowego jako podstopnice.

Wykonanie reperacji okładziny na policzkach schodów oraz na cokole z masy akrylowej lub innej.

Demontaż starej balustrady .

Wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej.

III. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Kryterium oceny oferty : najniższa cena
- Termin składania ofert – do dnia 08.09.2023 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – Wykonanie remontu schodów zewnętrznych ul. Czarnieckiego 2 w Mielcu. ”

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.
- Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Uwagi końcowe:

1. Wyroby muszą posiadać wymagane dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty itp.)
2. Utylizacja materiałów z rozbiórki- po stronie wykonawcy
3. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 60 miesięcy od dnia odbioru robót

Opracował

INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91