

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia - wykonania robót remontowych w budynku mieszkalnym przy **Al. Niepodległości 9 w Mielcu.**

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów w budynku przy Al. Niepodległości 9 w Mielcu.

II. ZAKRES ROBÓT

1. Czyszczenie i gruntowanie gruntem bitumicznym podłoża
2. Demontaż istniejących rynien, haków rynnowych i obróbek blacharskich wraz z utylizacją.
3. Montaż deski czołowej – rys. 1.
4. Montaż obróbek blacharskich – pas podrynnowy i nadrynnowy wraz z wywinieciem na połąć dachu i uszczelnieniem – rys. 1
5. Montaż haków rynnowych.
6. Montaż rynien wraz z połączeniem z rurami spustowymi
7. Montaż papy podkładowej – po obrysie dachu na wywinieciem obróbkę blacharską
8. Montaż papy nawierzchniowej Izobit gr. 5,3mm
9. Czyszczenie czap kominowych
10. Uzupełnienie betonem brakujących fragmentów czap kominowych
11. Montaż papy termozgrzewalnej na czapach kominowych
12. Szpachlowanie kominów wraz z zatopieniem siatki z włókna, gruntowanie i malowanie farbą zewnętrzną (kolor do uzgodnienia)
13. Wywinieciem papy na kominy wraz z wykonaniem listwowania
14. Zakup i montaż brakujących siatek na kominach (siatki chroniące przed ptakami).

W ofercie należy podać koszt całościowy wykonania robót.

III. OFERTA

1. Oferta winna zawierać: cenę ryczałtową (wykonanie całości robót), termin wykonania oraz okres gwarancji.

2. Termin składania ofert – do dnia 12.04.2024r. do godz. 10⁰⁰

Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem «Przetarg – **Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów w budynku przy Al. Niepodległości 9 w Mielcu.**

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.