

## SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia - wykonania robót remontowych w budynku mieszkalnym przy **ul. Obrońców Pokoju 10 w Mielcu.**

### I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Obrońców Pokoju 10 w Mielcu.

### II. ZAKRES ROBÓT

1. Demontaż płytek chodnikowych na podwórku, wywiezienie i utylizacja, zakres – rys. 1
2. Zebranie humusu gr. 25cm.
3. Wykonanie podbudowy:
  - 15cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm
  - 5 cm podsypka cementowo-piaskowa
  - ułożenie kostki brukowej gr. 6cm
3. Wyprofilowanie spadków – rys. 1
4. Wykonanie odpływu liniowego – korytka z kratką ocynkowaną – rys. 1.
5. Ułożenie nowych płytek chodnikowych (płytki z demontażu) w miejscu uszkodzonych – 8 szt. – zdjęcie nr 2.

W ofercie należy podać koszt całościowy wykonania robót.

### III. OFERTA

1. Oferta winna zawierać: cenę ryczałtową (wykonanie całości robót), termin wykonania oraz okres gwarancji.
2. Termin składania ofert – do dnia 12.04.2024r. do godz. 10<sup>00</sup>

Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> w zamkniętych kopertach z napisem : Przetarg– Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Obrońców Pokoju 10 w Mielcu

### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.

Rys. 1 – zakres robót.



Kolor żółty i fioletowy – zakres ułożenia kostki brukowej

Kolor niebieski – wykonanie zaniżenia w kostce

Kolor zielony – wykonanie odpływu liniowego (od 2 rur spadowych)

Kolor fioletowy – nowy krawężnik



Zdjęcie nr 2 – wymiana płytek chodnikowych – 8szt.