

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia - wykonania robót remontowych w budynku mieszkalnym przy **Al. Niepodległości 1 w Mielcu.**

I. ZAKRES REMONTU

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy Al. Niepodległości 1 w Mielcu – 7 klatkowy.

II. ZAKRES ROBÓT

1. Demontaż drzwi wejściowych – 7szt.
2. Montaż nowych drzwi.
 - Drzwi stalowe malowane proszkowo z wkładką styropianową gr. min 20mm, szyba bezpieczna, min. 3 zawiasy, pochwyt – klamka systemowa, elektrozaczep, samozamykacz, stopka podporowa, kolor RAL 8028
3. Podłączenie zasilania instalacji domofonowej.
4. Uzupełnienie ubytków w szpaletach pianką izolacyjną, obróbka na gładko gładzią i pomalowanie szpalet od wewnątrz i z zewnątrz w kolorze istniejącym na całej szerokości szpalet.

III. OFERTA

1. Oferta winna zawierać: cenę ryczałtową (wykonanie całości robót), termin wykonania, okres gwarancji.
2. Termin składania ofert – do dnia 30.04.2025r.
3. Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem «Przetarg – Wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku przy Al. Niepodległości 1 w Mielcu»

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.