

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– wykonania remontu schodów zewnętrznych klatkowych w budynku nr 36 i 37 na Miasteczku Młodego Robotnika w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowej nawierzchni schodów na konstrukcji żelbetowej istniejącej

II. ZAKRES ROBÓT

I Budynek MMR 36,

Podest 200 x 210 cm

Stopnica 30x 150 cm x 15 - 7 szt. + podstopnica

II Budynek MMR 37

Podest 160 X 200

Schody 150 x 30 x 15 cm – 6 szt.

Należy zerwać stare płytki wyczyścić podłoże ze starego kleju i zapraw

Wykonać regulację poziomu aby ułożyć płytki na schodach oraz podeście.

Ułożenie płyt prefabrykowanych z posypką kamienną typu terazzo na zaprawie cementowej grubości 4- 5 cm. Płyty krańcowe należy wypuścić poza krawędź boczną ok.4cm na spoczniku oraz na stopnicach.

Zamontowanie obrzeży betonowych trawnikowych z zakotwieniem w konstrukcji biegu schodowego jako podstopnice.

Wykonanie okładziny na policzkach schodów ścianie poniżej z masy akrylowej lub innej. Oczyszczenie i pomalowanie poręczy i słupków przy schodach.

II. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Kryterium oceny oferty : najniższa cena
- Termin realizacji nie później niż do 30.09.2025 r.
- Termin składania ofert – do dnia 06.08.2025 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynkach nr 36,37 na Miasteczku Młodego Robotnika w Mielcu ”

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.

INSPEKTOR NADZORU ADM-2
Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91

**MIEJSKI ZARZĄD
BUDYNKÓW MIESZKAŁNYCH**
Spółka z o.o.
ADM Nr II
Mielec, ul. Żeromskiego 26a
tel. 17 747-10-11, 17-747-10-14