

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia - wykonania instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pisarka 5a w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie instalacji domofonowej do 16 mieszkań – 2 klatki schodowe.

II. ZAKRES ROBÓT

1. Wykonanie okablowania pionowego i poziomego wewnątrz klatek schodowych w nowych rurkach PCV oraz montaż panelu zewnętrznego i unifonu w mieszkaniach w wersji cyfrowej z dodatkowym wejściem na brelok zbliżeniowy (po 2szt. na mieszkanie). Proponowany system firmy ACO lub równoważny uzgodniony z Inwestorem.
2. Adaptacja drzwi klatkowych (podłączenie elektryczne elektrozaczepek, wymiana i montaż wkładek do zamków w drzwiach wejściowych i do piwnic – ten sam klucz do drzwi zewnętrznych i drzwi do piwnic). Dostarczenie po 2szt. klucza do nowych wkładek do drzwi wejściowych i do drzwi piwnicznych na każde mieszkanie oraz do administracji.
3. Urządzenia dodatkowe montowane do instalacji domofonowej (np. zasilacz) należy zamontować w szafce/skrzynce w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom postronnym z możliwością założenia plomb po dokonaniu odbioru instalacji domofonowej.
4. Podłączenie, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania w każdym mieszkaniu.
5. Zaszpachlowanie i pomalowanie w istniejącej kolorystyce wykonanych przejść przez ściany oraz stropy.
6. Gwarancja na całość wykonanej instalacji powinna wynosić min. 3 lata.
7. Po wykonaniu przedmiotowych robót należy wykonać plan instalacji wraz z wszelkimi informacjami jakie zostały wykonane w trakcie prac instalacyjno-monterskich. Niniejsza dokumentacja powykonawcza będzie załącznikiem do protokołu zdawczo odbiorczego.

III. OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Termin składania ofert – do dnia 08.05.2026r.
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Pisarka 5a w Mielcu”.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.