

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– wykonania remontu podestów zewnętrznych klatkowych w budynku ul. Kochanowskiego 2 w Mielcu.

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie nowej nawierzchni podestów na konstrukcji żelbetowej istniejącej

II.ZAKRES ROBÓT

I Budynek Kochanowskiego 2

1. W zakresie wykonania jest remont podestów zewnętrznych do 4 klatek.

Podest 170 x 230 cm szt. 1

Stopnica 35x 230 cm 4 szt.

Podstopnica 15 x 230 cm 4 szt.

Należy zerwać stare obłożenie lastrikowe oraz beton dostosowując wysokość do drzwi wejściowych.

Ułożenie płyt prefabrykowanych z posypką kamienną typu terazzo na zaprawie cementowej. Płyty krańcowe należy wypuścić poza krawędź boczną ok.4cm na spoczniku oraz na stopnicach.

Zamontowanie obrzeży betonowych trawnikowych z zakotwieniem w konstrukcji biegu schodowego jako podstopnice.

Wykonanie reperacji okładziny na policzkach schodów oraz na cokole z masy akrylowej lub innej.

III.OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Kryterium oceny oferty : najniższa cena
- Termin składania ofert – do dnia 11.08.2026 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – Wykonanie remontu podestów zewnętrznych ul. Kochanowskiego 2 w Mielcu. ”

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.
- Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

Uwagi końcowe:

1. Wyroby muszą posiadać wymagane dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty itp.)
2. Utylizacja materiałów z rozbiórki- po stronie wykonawcy
3. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 60 miesięcy od dnia odbioru robót

~~Opracował~~

INSPEKTOR NADZORU ADM-2

Jerzy Światowiec
Nr Upr. B-113/91