

Specyfikacja techniczna zamówienia- wymiana drzwi w przedsionkach budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu ul. Asnyka 4

Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Biernackiego 1 39-300 Mielec działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku Asnyka 4

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Asnyka 4 - 4 klatkowy

Informacje ogólne: Budynki podpiwniczone, konstrukcja murowo- żelbetowa, stropodach kryty papą termozgrzewalną. Wymiana obejmuje 4 szt. drzwi po 1 w każdej klatce.

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

I.ZAKRES WYKONANIA ROBÓT

1. Demontaż starych drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 1200x 2200 mm.
2. Dostawa i montaż nowych drzwi o wymiarach j.w.
3. Reperacje uszkodzeń tynków po wykonanych pracach.

Wymogi materiałowe:

Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, dwudzielne. Płyta MDF gr. Min. 6.0 mm dwustronnie wodoodporna. Podział na skrzydła jak w starych drzwiach.

W większym skrzydle przeszklenie – szyba zespolona 4/6/4 jak w starych drzwiach.

Skrzydła 4 zawiasowe, uszczelki, zamek, klamka, próg dębowy. Mniejsze skrzydło ryglowane góra- dół. Ościeżnica drewniana. Malowanie – farby kryjące o kolorze zbliżonym do obecnego.

II.OFERTA

- Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową, termin wykonania, okres gwarancji.
- Kryterium oceny oferty : najniższa cena
- Termin składania ofert – do dnia 01.06.2023 r. do godziny 10⁰⁰
- Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰- 15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – wymiana drzwi w przedsionkach budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mielcu ul. Asnyka 4 . ”

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Zamawiający w celu wyboru oferenta może dokonać dodatkowych negocjacji.
- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać obmiary z natury.

Uwagi końcowe:

1. Wyroby muszą posiadać wymagane dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty itp.)
2. Utylizacja materiałów z rozbiórki- po stronie wykonawcy
3. Okres gwarancji na wykonane roboty – 60 miesięcy od dnia odbioru robót

Opracował
INSPEKTOR NADZORU ADM-2
Jerzy Świątowiec
Nr Upr. B-113/91